



CÂNCER

INFANTOJUVENIL

tem cura



SAIBA MAIS EM: WWW.INCA.GOV.BR/UNIDOSPELACURA
WWW.DESIDERATA.ORG.BR

TSNC	SINAIS E SINTOMAS	Sugestão de conduta inicial	Polo de investigação	Polo de tratamento
TUMOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL	CEFALÉIA AGUDA (<6 MESES DE EVOLUÇÃO) COM ALTERAÇÃO NEUROLÓGICA (VÔMITO, NÁUSEA, CONVULSÃO, ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO, DÉFICIT VISUAL E/OU MOTOR)	TC OU RM EM ATÉ 24H	INCA TODAS AS CAPS HSE 1.0 / 2.1 / 4.0	INCA E HSE
TUMOR RAQUI-MEDULAR	DOR, FRAQUEZA EM MEMBROS, PARESTESIAS, ALTERAÇÃO DA MARCHA, DEFORMIDADE NA COLUNA (ESCOLIOSE PROGRESSIVA), ALTERAÇÃO ESFINCTERIANA			INCA

TUMOR SÓLIDO	SINAIS E SINTOMAS	Sugestão de conduta inicial	Polo de investigação	Polo de tratamento
RETINOBLASTOMA	LEUCOCORIA - REFLEXO BRANCO NA PUPILA SOB INCIDÊNCIA DE LUZ (REFLEXO DO "OLHO DE GATO")	ENCAMINHAR DIRETO PARA PÓLO DE INVESTIGAÇÃO	INCA TODAS AS CAPS HSE 1.0 / 2.1 / 4.0	INCA E HSE
TUMOR DE ADRENAL	VIRILIZAÇÃO, PUBERDADE PRECOCE (APARECIMENTO DE PÊLOS, MAMA, AUMENTO DA GENITÁLIA, ACNE)	USG DE ABDOME EM ATÉ 72H		
TUMOR ÓSSEO	DOR PERSISTENTE EM EXTREMIDADE COM AUMENTO DE VOLUME, COM OU SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, MESMO COM HISTÓRIA DE TRAUMA	RX SIMPLES DO MEMBRO ACOMETIDO EM ATÉ 72H	INCA TODAS AS CAPS	INCA
LINFOMA Ñ-HODGKIN	MASSA ABDOMINAL PALPÁVEL E/OU EVIDENCIADA EM US OU TC			
T. DE WILMS // NEUROBLASTOMA	SINTOMAS ASSOCIADOS: DOR ABDOMINAL, QUEIXAS URINÁRIAS E DE EVACUAÇÃO, VÔMITOS, OBSTRUÇÃO INTESTINAL, FEBRE, PALIDEZ E/OU DOR ÓSSEA	USG E/OU TC DE ABDOME E HEMOGRAMA COMPLETO EM ATÉ 24H		
T. HEPÁTICO // T. DE OVÁRIO // SARCOMA DE PARTES MOLES	PESQUISAR SINAIS ASSOCIADOS: CRIPTORQUIDIA, HIPOSPÁDIA, HEMIHIPERTROFIA			
SARCOMA DE PARTES MOLES	TUMORAÇÃO DE PARTES MOLES: "MASSA" EM EXTREMIDADE OU EM QUALQUER PARTE DO CORPO, COM OU SEM SINAIS FLOGÍSTICOS SINAIS ASSOCIADOS: DOR, OBSTRUÇÃO NASAL, RINORRÉIA, OTORRÉIA, PROPTOSE, DIFICULDADE URINÁRIA E DE EVACUAÇÃO, SANGRAMENTO VAGINAL	RX SIMPLES DO MEMBRO, E/ OU US PARTES MOLES, E/OU US DE ABDOME E HEMOGRAMA COMPLETO EM ATÉ 72H	INCA TODAS AS CAPS HSE 1.0 / 2.1 / 4.0 HMJ 2.2 / 3.2 / 5.1 / 5.2 / 5.3	INCA E HSE
TUMOR DE TESTÍCULO // LEUCEMIA // LINFOMA	MASSA EM BOLSA ESCROTAL	USG DE BOLSA ESCROTAL E HEMOGRAMA COMPLETO EM 24H		
MELANOMA	MANCHA DE CRESCIMENTO RÁPIDO, ALTERAÇÃO NA BORDA OU COLORAÇÃO, ASSIMÉTRICA, COM SANGRAMENTO OU PRURIDO	ENCAMINHAR DIRETO PARA PÓLO DE INVESTIGAÇÃO		
TUMOR DE MEDIASTINO	MASSA MEDIASTINAL COM OU SEM SINTOMAS ASSOCIADOS: ASMA, TOSSE, DISPNEIA, ESTRIDOR, ORTOPNEIA, EDEMA FACIAL, ENGURGITAMENTO DE VASOS DA CABEÇA E PESCOÇO	RX DE TÓRAX, HEMOGRAMA EM ATÉ 24H		

DOENÇAS HEMATOLÓGICAS	SINAIS E SINTOMAS	Sugestão de conduta inicial	Polo de investigação	Polo de tratamento
LEUCEMIA AGUDA	PALIDEZ COM: EQUIMOSSES, PETÉQUIAS, SANGRAMENTOS, HEPATOSPLENOMEGALIA, LINFONDOMEGALIAS, DOR ÓSSEA / CLAUDICAÇÃO	HEMOGRAMA COMPLETO EM ATÉ 24H. SE 2 OU MAIS ALTERAÇÕES: (ANEMIA/ LEUCOCITOSE OU LEUCOPENIA/PLAQUETOPENIA) ENCAMINHAR DIRETO AO POLO DE TRATAMENTO		PARA REALIZAR SOROLOGIAS, PPD E BIÓPSIA:
LINFOMA	ADENOMEGALIA DE CONSISTÊNCIA ENDURECIDA, FIXA, INDOLOR, SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, > 2,5 CM QUALQUER ADENOMEGALIA PERSISTENTE (>2,5 CM) POR MAIS DE 6 SEMANAS, A DESPEITO DO USO DE ANTIBIÓTICOS. QUALQUER ADENOMEGALIA SUPRACLAVICULAR	ENCAMINHAR DIRETO PARA PÓLO DE INVESTIGAÇÃO	HSE 1.0 / 5.1 HMJ 2.2 / 3.2 / 5.2 HL 2.1 / 4.0 / 5.3 IPPMG 3.1 / 3.3	HSE, HL, IPPMG, INCA, HEMORIO
LEUCEMIA AGUDA//LINFOMA	MASSA MEDIASTINAL COM OU SEM DISPNEIA			

Gestores do SUS



Serviços Especializados



Sociedade Civil

